


مقاله باید به صورت تک فاصله و دو ستونی باشد ؛ رجز عنوانها و چکیده‌های فارسی که تک

[illegible][illegible]

متن مقاله متن مقاله متن مقاله ه متن مقاله
متن مقاله متن مقاله
متن مقاله متن مقاله متن مقاله ه متن مقاله متن
مقاله متن



شکل ۲: نمونه ای از عکس های میکروسکوپ الکترونی عبوری (Tahoma ۱۰)

مقاله متن مقاله متن متن مقاله متن مقاله متن
مقاله متن مقاله متن
متن مقاله متن مقاله متن مقاله متن (متن ۱۲ معمولی) مقاله متن مقاله
مقاله متن مقاله متن متن مقاله متن مقاله متن
مقاله متن مقاله متن متن مقاله متن مقاله متن
مقاله متن مقاله متن متن مقاله متن مقاله متن
مقاله متن مقاله متن متن مقاله متن مقاله متن
مقاله متن مقاله متن متن مقاله متن مقاله متن
متن مقاله متن مقاله (tahoma نازک ۱۲)
متن مقاله متن مقاله متن مقاله متن مقاله
متن مقاله متن مقاله (بالا نویس جدول ۱۰ tahoma)

جدول ۱: چند ویژگی طیفسنجی هیدروژن و روبیدیم (tahoma ۱۰)

انم	جرم اتمی	λ_{D_1} / nm	ν_o / H_z
H	1(9 normal)	121.5673	1420 405 751.
Rb	87	794.8	770(3)
			6834682610.90429(9)

(اعداد داخل جدول باید فارسی شوند)

سیاسگزاری در صورت لزوم (Tahoma) ۱۲ پررنگ)

از همکاری آقایان دکتر فرامرز کنجوری و دکتر محمد اکبرزاده پاشا صمیمانه تشکر می‌کنیم. اینکار با پشتیبانی پژوهشگاه پیل سوختی انجام شد. (Tahoma ۱۰)

مرجع‌ها (Tahoma ۱۲ پررنگ)

- [۱] رنجبر، فرامرز؛ «رهیافت جدید در اتحاد نیروها» انتشارات واپلی؛ سال ۲۰۰۹ صفحه ۹۴ تا ۱۱۵. (۱۰ معمولی)
[۲] I. S. Gradshteym and I. M. Ryzhik; "Tables of Integrals, Series, and Products"; 5th edition, Academic Press. (1994) 547 (8 normal)
[۳] P. G. Debendetti and E. H. Stanley; "Supercooled and Glassy Water"; *Physics Today* **56**, No. 3 (2003) 40-46.

(اسم کتاب و اسم مجله با /یتالیک ، شماره جلد مجله با سیاه زده شود.)

جمع بندی و نتیجه گیری (Tahoma) سیاه ۱۴)

متن متن مقاله متن مقاله متن مقاله متن
مقاله متن مقاله متن مقاله متن مقاله متن
متن مقاله متن مقاله متن مقاله متن مقاله متن
مقاله متن مقاله متن مقاله متن مقاله متن
متن مقاله .